2025

NAVARTI
cerámica

welcome

ES

Desde 2014 y con más de 20 años de experiencia en el sector, Navarti Cerámica trabaja día a día en construir unos fuertes valores basados en el diseño, la innovación y la calidad de nuestro producto. Todo esto unido a una atención al cliente de calidad junto con una fuerte presencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias al avance de nuestras tecnologías y a un equipo proactivo e inconformista, Navarti es sinónimo de evolución y buen gusto. El compromiso medioambiental nos define, ya que utilizamos procesos de fabricación que simplifican de manera significativa la huella de carbono en el planeta Tierra. Y como muestra de ello, poseemos diversos certificados, en los cuales se reconocen estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes.

En este catálogo, a través de la amplia variedad de colecciones que presentamos, buscamos satisfacer todo tipo de gustos y necesidades. Todo ello gracias al multiformato, a los distintos acabados y reproducciones altamente fieles a los materiales reales.

Pero sobre todo, queremos servir de inspiración y poder acompañar a las personas en su proyecto de vida.

EN

Since 2014 and with more than 20 years of experience in the sector, Navarti Cerámica works every day to build strong values based on the design, innovation and quality of our product. All this coupled with quality customer service together with a strong presence in the market both nationally and internationally.

Thanks to the advancement of our technologies and a proactive and non-conformist team, Navarti is synonymous with evolution and good taste. Our environmental commitment defines us, as we use manufacturing processes that significantly simplify the carbon footprint on planet Earth. And as proof of this, we have various certificates, in which sustainable, healthy and highly efficient construction strategies and practices are recognized.

In this catalogue, through the wide variety of collections that we present, we seek to satisfy all kinds of tastes and needs. All this thanks to the multi-format, the different finishes and reproductions highly faithful to real materials.

But above all, we want to serve as inspiration and be able to accompany people in their life project.



environment

ES

Navarti Cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica.

La compañía está comprometida con el cumplimiento de las disposiciones legales en material medioambiental. Navarti cuenta con la Autorización Ambiental Integrada, otorgada por la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Aparte, aplicando criterios de mejora continua, lleva a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Otro imput que Navarti tiene en cuenta, es el compromiso con la mejora en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante de criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades. La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

EN

Navarti Cerámica has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on atmospheric emissions, wastewater, waste and noise pollution.

The company is committed to complying with legal provisions on environmental matters. Navarti has the Integrated Environmental Authorization, granted by the Department of Territory and Housing of the Generalitat Valenciana. In addition, applying criteria of continuous improvement, it carries out an internal recovery of waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.

Another input that Navarti takes into account is the commitment to improving water management, based on the principles of reuse and optimization of it in different processes. In addition, it is committed to the constant application of energy efficiency criteria in its facilities and activities. The company has Environmental Product Declarations (DAP) for all the product families it markets. A statement granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



contacto

ES

En Navarti Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día.
Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes.
Puedes consultar nuestra página web.
Puedes saber lo que nos inspira y estar al día en la actualidad de la industria cerámica.
www.navarti.com

La web de Navarti es capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.
Queremos ofrecer nuevas funcionalidades que harán que nuestros clientes y distribuidores tengan en todo momento acceso a información técnica y al stock de nuestros productos.
También disponemos de un área de descarga para consultar todos nuestros catálogos.
Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

EN

In Navarti Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them our news, and what we do every day.
That's why we have launched multiple channels that allow us to communicate daily with our customers.
You can check out our website.
You can find out what inspires us and be up to date on the current ceramic industry.
www.navarti.com

The Navarti website is able to offer very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool.
We want to offer new functionalities that will make our customers and distributors have access to technical information and the stock of our products at all times.
We also have a download area to consult all our catalogues.
In addition, we reinforce our social media presence to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.

FACEBOOK
facebook.com/navarticeramica/

INSTAGRAM
instagram.com/navarti_ceramica/

PINTEREST
pinterest.com/navarticeramica/

LINKEDIN
linkedin.com/company/navarti-ceramica/

ASPECTO DEL MATERIAL
Material Appearance

FORMATOS
Sizes

NOMBRE DE LA COLECCIÓN
Collection

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
Product Series

COLORES
Colours

PIEZAS ESPECIALES
Special pieces

INFO DE LA SERIE
Series info

EMBALAJE
Packing

IMÁGEN DE LA SERIE
Image series

CÓDIGO DE PRECIO
Price Code

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
Product Series





ACABADOS
FINISHES

MATE
MATT

BRILLO
GLOSS

PULIDO
POLISHED

GRANILLA PULIDA
HIGHLY POLISHED

LP
LAPPATO
LAPPATO

LP
SUGAR LAPPATO
SUGAR LAPPATO

LP
POLIMAT
POLIMAT

PO
TINTA BRILLO
GLOSSY INK

CMYK
DIGITAL
DIGITAL

RECTIFICADO
RECTIFIED

TIPO DE SUPERFICIE
TYPE OF SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILES

PAVIMENTO
FLOOR TILES

PAVIMENTO ADZ
ADZ FLOOR TILES

PAVIMENTO ADZ BAJO DEMANDA
ADZ FLOOR TILE ON REQUEST

MASA COLOREADA
COLORED BODY

WB
PASTA BLANCA
WHITE BODY

RB
PASTA ROJA
RED BODY

PO
PORCELÁNICO
PORCELAIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

GRUPO BIA | GRUPO BIB | GRUPO BIIA | GRUPO BIII
GRUPO ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORTION GROUP

NAT CLASE 1 | NAT CLASE 3
UNE 41901
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)
SLIP RESISTENCE (PENDULUM)

NAT R9 | NAT R10
DIN 51130
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)
CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)

NAT A | NAT B
DIN 51097
ÁNGULO CRÍTICO DE ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO
CRITICAL SLIP ANGLE. BAREFOOT WETTED AREAS ANGLE DE GLISSEMENT CRITIQUE

DCOF ☑
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
DYNAMIC COEFICIENT OF FRICTION OF RIGID PAVEMENTS

QB UPEC
UPEC-CSTB
UPEC-CSTB

VARIACIÓN CROMÁTICA
COLOUR VARIATION

V1
VARIACIÓN LEVE
SLIGHT VARIATION

V2
VARIACIÓN MODERADA
MODERATE VARIATION

V3
VARIACIÓN ALTA
STRONG VARIATION

V4
VARIACIÓN MUY ALTA
STRONG VARIATION

COLOCACIÓN
TILE LAYING

RECOMENDABLE NO COLOCAR
TRABADO A MITAD DE PIEZA
WE DO NOT RECOMMEND LAYING
THE TILE BRICKBOND HALFWAY

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTO
PRODUCT TYPES

MASA COLOR
COLORED BODY

PULIDOS NAVARTI
NAVARTI POLISHED

20 MM
20MM THICKNESS

GRANILLA PULIDA
HIGHLY POLISHED

LAPPATO
LAPPATO

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN

MADERAS
WOODS

TINTA BRILLO
GLOSSY INK

POLIMAT
POLIMAT

PASTA BLANCA
WHITE BODY

REV. PASTA ROJA
RED BODY WALL TILE

PAV. PASTA ROJA
RED BODY FLOOR TILE

Colored Body

ANTIBES **82** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60, 45x45

BATELA **22** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 60.8x60.8, 30x60

BONVOY **70** 60x120, 30.3x61.3

DART **30** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

ECCHIO **46** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

FREEZEN **34** 120x120, 90x90

GERHY **98** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

GRAIN STONE **58** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60, 45x45

HOOK **78** 160x160, 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

KEITH **50** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60

LEVIN **38** 160x160, 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 60.8x60.8, 30x60, 45x45

METHOD **102** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

MYLOS **42** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

OXYDE **94** 120x120, 60x120, 60x60

SAGANO **74** 60x120, 30.3x61.3

STREET **54** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

UNIKA **18** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

URA **26** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

VALDIVIA **62** 120x120, 100x100, 60x120, 60x60, 30x60

VEROY **90** 60x120

ZANZIBAR **66** 60x120

ZIRO **86** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60, 45x45

Polished Navarti

ALLURE **136** 120x120, 90x90, 60x120, 75x150

AURA RIOLA **176** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60

BASIL **132** 120x120, 60x120

BARROW **216** 120x120, 60x120

BRECHIA LUNAR **228** 120x120, 60x120

BRUCE **180** 120x120, 90x90, 60x120, 90x180, 75x150

BUTAN **144** 120x120, 90x90, 60x120

CAELUM **192** 120x120, 60x120

CHRISTY **188** 120x120, 60x120

CLARKE **124** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60

CLARKE SHINE **196** 120x120, 60x120

CLOTHY **140** 120x120, 60x120

DISCOVER **116** 160x160, 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

DUOMO **208** 120x120, 60x120

ELDER **112** 120x120, 60x120, 60x60, 45x90, 30x60

GARNER **120** 160x160, 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

GIVET **200** 120x120, 60x120

GOLDEN **160** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 45x90, 30x60

LAGA **220** 120x120

LANCE **164** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 75x150, 60x60, 30x60

LUGANO **184** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120

MOLUKA **204** 120x120, 60x120

ORIX **128** 120x120, 90x90, 60x120

PIAZZA **108** 120x120, 60x120

PULSAR **152** 120x120, 90x90, 60x120

SLASH **224** 120x120, 60x120

STROM **212** 120x120, 60x120

TEKALI **148** 120x120, 100x100, 90x90, 60x120, 60x60

URLI BLUE **156** 120x120, 60x120, 60x60, 30x60

UYUNI **172** 120x120, 90x90, 60x120, 60x60, 30x60

ZOEY **168** 160x160, 120x120, 60x120

20mm Thickness

ANTIBES	256	90x90 60x60
DART	252	60x90
ECCHIO	248	60x90
GRAIN STONE	254	90x90
KEITH	244	60x120 60x90
LEVIN	242	60x120 60x90 60x60
MANHATTAN	260	60x120 60x90 60x60
MYLOS	246	60x120 60x90 60x60
PIAZZA	250	60x90
STREET	240	60x120 60x90 60x60
UNIKA	234	90x90
URA	236	90x90 60x90 60x60
VALDIVIA	238	60x120 60x90 60x60
ZIRO	258	60x120 60x90 60x60

Wood Porcelain

BOLZANO	268	30x180 25x150 20x120
BOSCO	308	20x75
DAKARIS	264	20x120 60x120
DECK	294	20x120 20x75
FANLO	280	25x150 23x120
FOREST	298	20x120 20x75
LORING	290	20x120
MADEIRA	306	20x120
MAKAI	284	23x120
MEDINA	302	20x120
MONTANO	272	25x150 20x120
TABIL	286	20x120
TAIGA	276	25x150 20x120
WILLOW	310	20x75

Glazed Porcelain

ANTIBES	362	60x60 45x45
AMYR	334	60.8x60.8
ATHIKA	334	120x120 100x100 60x120
BELGRAVIA	314	60x120 60x60 60.8x60.8 30x60 30.3x61.3 33.3x33.3
BELLAGIO	354	60x120 60x60 60.8x60.8
BELLAGIO GOLD		
BYRONBAY	326	60x120 60x60
CALACATTA	364	60.8x60.8
CLAPTON	340	120x120 60x120 60x60 60.8x60.8 30x60
DC TINSEL	354	60x120
DRAVA	348	60.8x60.8
DYLON	342	100x100 90x90 60x120 60.8x60.8
JAYA MATT	324	60x120 60x60
LAZA	318	60x120 60x60 60.8x60.8
MANHATTAN	338	60x120 60x60 60.8x60.8 30x60 30.3x61.3 33.3x33.3

Glazed Porcelain

MUTAZ	332	60.8x60.8 30.3x61.3
NADINNE	320	60x120 60x60
NATURE	316	60x120 75x75 60x60 30x60
NAVA	358	60x120 60.8x60.8
PRECUT	350	45x45
RACER RENO	356	60x120 60.8x60.8
RANGE ADZ	328	60x120 30.3x61.3
RENESS	364	60.8x60.8
RODANO	346	60.8x60.8
SAFEER	336	17x52
SERENE	344	60x120 60x60 30x60
STATUS	322	60x120 60x60
TOWNS	330	60.8x60.8 30.3x61.3
ZIRO	362	60x60 45x45

White Body

BLANCOS	370	33x100 30x90 36x80
BATELA	388	30x90
BELLAGIO	398	30x90
CERES	400	30x90
DART	376	33x100
DECORADOS	368	60x120
DRAVA	394	30x90
ECCHIO	374	33x100
GRAIN STONE	372	33x100
IRIS	404	30x90
KAMEN	378	33x100
KEZMA	412	7.5x30
LAZA	382	30x90
	406	36x80
LEVIN	380	30x90
MANHATTAN	390	30x90
NATIVE	402	30x90
NATURE	386	30x90
SERENE	392	30x90
STREET	384	30x90
UYUNI	396	30x90
ZARATI	414	7.5x30
ZIRO	408	36x80
	410	30x60

Red Body Wall Tile

ARTAN	438	33x55
ATELERI	456	25x50
AVART	440	33x55
AZUR	462	25x50
BATELA	422	30x90
BLANCOS	418	25x70 33x55 20x60 25x50
CALACATTA	450	33x55
DAFNE	458	25x50
DART	432	33x55
GARNER	454	33x55
GUALDO	452	33x55
KEON	430	20x60
LAOS	428	25x70
LENGO	452	33x55
LEVIN	420	30x90
	434	33x55
MANHATTAN	442	33x55
MARBLEBRICK	460	25x50
NORTH	448	33x55
RODANO	424	25x70
SENER	446	33x55
STREET	436	33x55
STUC	426	25x70
ZIRO	444	33x55

Red Body Floor Tile

FORESTA	472	20x60
FUSTA	468	20x60
LEVIN	474	45x45
MANHATTAN	474	45x45
TIOGA	470	20x60

Colored Body

FORMATOS	**9**	160x160
SIZE		100x100
		120x120
		90x90
		60x120
		60x60
		30x60
		30.3x61.3
		45x45
ACABADOS	**3**	MATE
FINISHES		POLIMAT
		ADZ

Unika

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Unika light 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Unika grey 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Unika

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

unika light

unika bone

unika grey

unika dark

dc unika light

dc unika bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·		MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48)	Por.	12	·		MP328	-	MP329	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 DC* (24"x48)	Por.	4	·		MP183	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	6	·		MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	6	·		MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	6	·		MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

*DC solo disponible en los colores light y bone

*formato 100x100 solo disponible en color light, bone, grey

acabado ADZ solo disponible en los colores light, bone y grey

· [2] tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

Batela

FORMATOS **7** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **3** FINISHES

Batela gris 120x120 / 48"x48"

Batela bianco 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Batela

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat | Matt

COLORES | COLOURS

batela bianco

batela beige

batela avorio

batela gris

rlv batela bianco

rlv batela beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
10,2mm

100x100
9mm

90x90
9mm


60x120
9mm


LP*
60x120
10,5mm

60x60/
60,8x60,8
9,5mm

30x60
9,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

PELDAÑO EXTRUIDO | adz. bianco / adz. beige
EXTRUDED STEP
33x120 / 13"x47"
P061

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Batela 30x90

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	24	·	MP160	-	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	MP175	-	MP173	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120* (24"x48")	Por.	14	·	-	MP326	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	-	MP329	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 RLV* (24"x48")	Por.	14	·	MP183	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	MP207	-	MP209	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	7	·	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP330	MP500	MP186	1	1,44	36	51,84	35	1300

**RLV solo disponible en los colores bianco y beige* **formato 100x100 solo disponible en color bianco, beige y gris* *acabado ADZ solo disponible en los colores bianco, beige y gris*
**60x120 polimat solo disponible en los colores bianco, beige y gris*

Ura

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **3** FINISHES

Ura natural 120x120 / 48"x48"

Ura beige 120x120 / 48"x48"

Ura

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat | Matt

COLORES | COLOURS



ura white

ura grey

ura natural

ura beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO LP* 20mm

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	MP175	MP505	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	-	MP326	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	-	MP329	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	6	·	MP207	MP511	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	6	·	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	6	·	MP330	MP500	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

acabado ADZ solo disponible en los colores white, grey y natural

**formato 100x100 solo disponible en color grey, natural y beige*

Dart

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Dart steel 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"



Dart marfil 60x120 / 24"x48"

Dart

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

dart marfil | dart bianco | dart steel | dart graphite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Dart 33x100 / 33x55

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · 20mm

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	7	·	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

formato 100x100 solo disponible en color marfil y blanco

Freezen

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Freezen almond 120x120 / 48"x48"

Freezen white 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Freezen

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

freezen white

freezen almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
≑ 10,2mm

90x90
≑ 9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	Por.	7	•	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	•	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Levin

FORMATOS **8** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Levin white 160x160 / 63"x63"

Levin almond 120x120 / 48"x48" _ 160x160 / 63"X63"

Levin

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

levin white

levin pearl

levin almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

PELDAÑO EXTRUIDO | adz. pearl adz. almond
EXTRUDED STEP
33x120 / 13"x47"
P061

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Levin 30x90/33x55

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · 20mm

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45 (18"x18")	Por.	24		MP136	-	-	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	24		MP160	-	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	MP175	-	MP173	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	MP207	-	MP209	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	7	·	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160 (63"x63")	Por.	5	·	MP800	-	-	1	2,56	20	51,20	50	1090

acabado ADZ solo disponible en los colores pearl y almond

Mylos

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Mylos bone 120x120 / 48"x48"

Mylos grey 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Mylos

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat | Matt

COLORES | COLOURS

mylos bone

mylos beige

mylos grey

mylos grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO LP▪ DCOF ☑

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	MP326	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	MP207	MP511	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP330	MP500	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

LP▪ *acabado Polimat solo disponible en los colores bone, grey y grafito*

Ecchio

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Ecchio crema 120x120 / 48"x48

Ecchio perla 120x120 / 48"x48

Ecchio

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat | Matt

COLORES | COLOURS

ecchio crema

ecchio perla

ecchio taupe

ecchio gris

ecchio marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Ecchio 33x100

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO LP▪ CMYK GRUPO BIA R10 / A+B DCOF ☑

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	40	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	20	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	· [2]	MP328	MP326	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	13	·	· [2]	MP207	MP511	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP330	MP500	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

LP▪ *acabado Polimat solo disponible en los colores perla, crema y taupe.*

Keith

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Keith almond 120x120 / 48"x48"

Keith polar 60x120 / 24"x48"

Keith

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Polimat
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Polimat

COLORES | COLOURS

keith polar

keith white

keith almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	Por.	14	·	MP207	MP511	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	MP175	MP505	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	-	MP326	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
100x100 (39"x39")	Por.	7	·	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP330	MP500	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Street

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Street beige 120x120 / 48"x48"

Street silver 60x120 / 24"x48"

Street

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

street beige | street silver | street taupe | street dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Street 30x90 / 33x55

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · NAT R10 / A+B · DCOF ☑ · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	40	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	28	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	· [2]	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	· [2]	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	7	·	· [2]	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

**formato 100x100 solo disponible en color beige y silver*

Grain Stone

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Grain Stone black 90x90 / 36"x36 _ Grain Stone black 30x60 / 12"x24" _ Mosaic Grain Stone black 30x30 / 12"x12

Grain Stone sand 120x120 / 48"x48"_ 60x120 / 24"x48"

Grain Stone

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS



grain stone sand | grain stone pearl | grain stone silver | grain stone black

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Grain Stone 33x100

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · NAT R10 / A+B · DCOF · 20mm

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45x45 (18"x18")	Por.	32			MP136	-	-	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	29	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	16	·	· [2]	MP320	-	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Por.	9	·	· [2]	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	9	·	· [2]	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Valdivia

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Valdivia gris 120x120 / 48"x48"

Valdivia blanco 60x120 / 24"x48" _ Valdivia blanco 60x120 / 24"x48"

Valdivia

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS



valdivia blanco | valdivia crema | valdivia gris | valdivia marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · DCOF ☑

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	40	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	20	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	10	·	· [2]	MP320	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
100x100* (39"x39")	Por.	7	·	· [2]	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	5	·	· [2]	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

**formato 100x100 solo disponible en color blanco y crema*

Navona

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Navona bianco 60x120 / 24”x48”



Navona beige 60x120 / 24"x48"

Navona

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

navona bianco | navona beige | navona greige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120
9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Por.	12	·	· [2]	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Zanzibar

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Zanzibar bone 60x120 / 24"x48"



Zanzibar natural 60x120 / 24"x48"

Zanzibar

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

zanzibar white | zanzibar natural | zanzibar bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120
9mm

30x30 (5x5)
MP187

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · DCOF ☑

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Bonvoy

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Bonvoy verde 60x120 / 24"x48"

Bonvoy gris 30,3x61,3 / 12"x24"

Bonvoy

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Antideslizante

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Anti-slip

COLORES | COLOURS

bonvoy gris

bonvoy verde

bonvoy azul

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120
≑ 9mm
R10

30,3x61,3
≑ 9mm
R11

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

PELDAÑO EXTRUIDO | adz. verde adz. gris
EXTRUDED STEP
33x120 / 13"x47"
P061

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO GRUPO BIA CLASE 3

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30,3x61,3 (12"x24")	Por.	32			-	-	MP117	7	1,3	40	52	25	1020
60x120 (24"x48")	Por.	10	•		-	-	MP329	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Sagano

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Sagano emerald 30,3x61,3 / 12"x24"

Sagano grey 60x120 / 24"x48"

Sagano

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Antideslizante

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Anti-slip

COLORES | COLOURS



sagano grey | sagano emerald | sagano blue | sagano ocean

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120
÷ 9mm
R10

30,3x61,3
÷ 9mm
R11

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

PELDAÑO EXTRUIDO | adz. emerald adz. blue
EXTRUDED STEP
33x120 / 13"x47"
P061

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · CLASE 3

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30,3x61,3 (12"x24")	Por.	32			-	-	MP117	7	1,3	40	52	25	1020
60x120 (24"x48")	Por.	10	·		-	-	MP329	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Hook

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Hook almond 160x160 / 63"x63"

Hook pearl 120x120 / 48"x48"

Hook

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

hook almond

hook pearl

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	28	·	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160 (63"x63")	Por.	5	·	MP800	-	-	1	2,56	20	51,20	50	1090

Antibes

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Antibes Ivory polimat 60x120 / 24"x48"

Antibes Ivory 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Antibes

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat | Matt

COLORES | COLOURS

antibes ivory



antibes pearl

antibes grey

antibes dark grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO LP▪ — GRUPO BIA — NAT R10 / A+B — THICKNESS 20mm — DCOF

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45x45 (18"x18")	Por.	14			MP136	-	-	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	· [2]	MP328	-	-	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 (24"x48")	Por.	14	·		-	MP326	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	· [2]	MP207	MP511	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP330	MP500	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

LP▪ *acabado Polimat solo disponible en los colores ivory, pearl y grey*

Ziro

FORMATOS **7** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Ziro gris _ Rlv Ziro gris 60x120 / 24"x48"

Ziro perla 120x120 / 48"x48"

Ziro

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

ziro blanco

ziro crema

ziro perla

ziro gris

ziro marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Ziro 36x80 / 30x60 / 33x55

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · MAT R10 / A+B · DCOF ☑ · 20mm

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45x45 (18"x18")	Por.	28			MP136	-	-	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
30x60 (12"x24")	Por.	28	·	· [2]	MP126	-	MP125	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	14	·	· [2]	MP175	-	MP173	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP328	-	MP326	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	· [2]	MP207	-	MP209	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	7	·		MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	4	·	· [2]	MP330	-	MP186	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

**formato 100x100 solo disponible en color blanco, crema, perla y gris*

Veroy

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **4** FINISHES

Veroy azul _ Dc Evia 60x120 / 24”x48”

Veroy verde _ Tex Veroy verde 60x120 / 24"x48"

Veroy

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

veroy hueso

veroy azul

veroy teja

veroy verde

veroy ocre

tex veroy hueso

tex veroy azul

tex veroy teja

tex veroy verde

tex veroy ocre

line veroy hueso

line veroy azul

line veroy teja

A

B


dc evia

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Por.	6	·		MP189	-	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091
60x120 RLV (24"x48")	Por.	6	·		MP195	-	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091
120x120 DC 2PZ*	Por.	2	·		P810	-	-	1	1,44	26	37,44	28	748

* *compuesta únicamente por 2 piezas con posición A y B*

Oxyde

FORMATOS **3** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Oxyde turquoise 60x120 / 24"x48" _ Ziro crema 60x120 / 24"x48"

Oxyde blanc 120x120 / 48"x48"

Oxyde

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

oxyde blanc

oxyde turquoise

oxyde bleu

oxyde grise

oxyde noir

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
≑ 10,2mm

60x120
≑10,5mm

60x60
≑ 9,5mm

32,5x22,5
P861

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · DCOF ☑

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Por.	24	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	· [2]	MP320	-	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Gerhy

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Gerhy aluminio 120x120 / 48”x48”_60x120 / 24”x48”

Gerhy plata 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Gerhy

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

gerhy aluminio | gerhy plata | gerhy acero | gerhy plomo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · NAT. R10 / A+B · DCOF ☑

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	45	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	26	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	· [2]	MP320	-	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Por.	12	·	· [2]	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	· [2]	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Method

La gran mayoría de bacterias son inocuas para la salud, no obstante, existen algunas dañinas que se pueden propagar en las superficies generando desde malos olores hasta posibles dolencias.
Por esta razón, resulta imprescindible llevar a cabo procesos de limpieza exhaustivos, sobretodo en zonas comunes de uso corriente. En respuesta a esta necesidad, se ha desarrollado la serie Method que, gracias al uso de iones de plata integrados en la masa cerámica, mejora la higiene en la superficie de la misma. En este sentido, también ofrece un valor añadido de protección para los usos más intensos.

The vast majority of bacteria are harmless to health, however, there are some harmful ones that can spread on surfaces generating from bad odors to possible diseases.
For this reason, it is essential to carry out exhaustive cleaning processes, especially in areas of common use.
In response to this need, we have developed the Method collection, which, thanks to the use of silver ions integrated in the ceramic body, improves hygiene on the tile surface.
In this sense, it also offers an extra protection for the most intense uses.

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Method white mate 60x120 / 24"x48"_ Method antracita mate 60x120 / 24"x48"

Method white mate 60x120 / 24"x48"_ Method antracita mate 60x120 / 24"x48"

Method

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

method white | method bone | method mud | method silver | method antracita

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO DCOF ☑

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Polimat	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	-	·	· [2]	MP126	-	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	-	·	· [2]	MP175	-	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	-	·	· [2]	MP320	-	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Por.	-	·	· [2]	MP207	-	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100* (39"x39")	Por.	-	·	· [2]	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	-	·	· [2]	MP330	-	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

**formato 100x100 solo disponible en color white, bone y silver*

Polished Navarti

FORMATOS **10** 160X60
SIZE 120X120
100X100
60X120
90X90
75X150
75X75
45X90
60X60
30X60

ACABADOS **5** POLISHED NAVARTI
FINISHES POLISHED PORCELAIN
LAPPATO
HIGHLY POLISHED
GLOSSY INK
POLIMAT

Piazza

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Piazza pol arena 120x120 / 48"x48"

Piazza arena 120x120 / 48"x48"

Piazza

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Pulido

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Polished

COLORES | COLOURS

piazza polar

piazza arena

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP323	MP320	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Elder

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Elder taupe 60x120 / 24"x48" _ Elder taupe 120x120 / 48"x48"

Elder gris 120x120 / 48"x48"

Elder

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

elder marfil | elder perla | elder taupe | elder gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Porcelánico	36	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
45x90 (18"x36")	Porcelánico	24	·	MP305	MP300	3	1,21	55	66,55	25	1395
60x60 (24"x24")	Porcelánico	24	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Porcelánico	12	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	6	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Discover

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Discover blanco 160x160 / 63"x63"



Discover crema 160x160 / 63"x63"

Discover

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Pulido

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Polished

COLORES | COLOURS

discover blanco

discover crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	28	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	-	MP328	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	7	·	MP204	MP207	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160 (63"x63")	Por.	6	·	MP810	MP800	1	2,56	20	51,20	50	1090

Garner

FORMATOS **7** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Garner white 160x160 / 63"x63"



Garner ivory 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Garner

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Pulido
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Polished

COLORES | COLOURS

garner white

garner ivory

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	28	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	-	MP328	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
60x120 (24"x48")	Por.	14	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Por.	12	·	MP204	MP207	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100 (39"x39")	Por.	7	·	-	MP600	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160 (63"x63")	Por.	6	·	MP810	MP800	1	2,56	20	51,20	50	1090

Clarke

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Clarke white 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Clarke bone matt 60x120 / 24"x48"

Clarke

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Pulido
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Polished

COLORES | COLOURS

clarke white

clarke bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS PO

		Faces	Rec.	Mate	Pulido	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60	Porcelánico	24	·	·	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	12	·	·	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90	Porcelánico	12	·	·	·	MP204	MP207	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	6	·	·	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Orix

FORMATOS **3** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Orix perla 120x120 / 48”x48” _ 60x120 / 24”x48”

Orix marfil 120x120 / 48"x48"

Orix

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished

COLORES | COLOURS

orix marfil

orix perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	Porcelánico	8	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	16	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	8	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Basil

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Basil white 120x120 / 48"x48" _ Basil white 60x120 / 24"x48"

Basil bone 120x120 / 48"x48" _ Basil bone 60x120 / 24"x48"

Basil

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

basil white

basil bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Porcelánico	14	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	8	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Allure

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Allure gris 90x90 / 36"x36"

Allure nacar 120x120 / 48"x48"

Allure

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished

COLORES | COLOURS

allure nácar

allure crema

allure gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS PO

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Porcelánico	20	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Porcelánico	10	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Porcelánico	10	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300
75x150 (30"x60")	Porcelánico	10	·	MP343	-	1	1,13	40	45,2	28	1184

Clothy

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Clothy natural 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Clothy marfil 120x120 / 48"x48"

Clothy

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished

COLORES | COLOURS

clothy perla

clothy marfil

clothy natural

clothy gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
± 10,2mm

60x120
±10,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Porcelánico	12	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	6	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Bután

FORMATOS **3** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Bután marengo 60x120 / 24"x48"

Bután marfil 120x120 / 36"x36"

Bután

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished

COLORES | COLOURS

bután marfil

bután perla

bután gris

bután marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Porcelánico	14	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
90x90 (36"x36")	Porcelánico	14	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120 (48"x48")	Porcelánico	9	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Tekali

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Tekali perla 120x120 / 48”x48” _ 60x120 / 24”x48”

Tekali crema 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Tekali

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

tekali crema

tekali perla

tekali miel

tekali gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Por.	20	·	MP174	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	10	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
60x120 (24"x48")	Por.	10	·	-	MP328	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90 (36"x36")	Por.	12	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
100x100 (39"x39")	Por.	7	·	-	MP600	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Por.	5	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Pulsar

FORMATOS **3** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Pulsar marfil 120x120 / 48"x48"

Pulsar gris 120x120 / 48"x48"

Pulsar

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished

COLORES | COLOURS

pulsar marfil

pulsar perla

pulsar gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	Por.	10	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Por.	20	·	MP323	-	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Por.	10	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Urli Blue

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Urli blue 120x120 / 48”x48” _ Urli blue 30x60 / 12”x24”



Urli Blue 120x120 / 48"x48" _ Urli blue 60x120 / 24"x48"

Urli Blue

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

urli blue

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



Malla Coimbra Urli Blue
29x38
P860

Malla Petru Urli Blue
29x30
P857

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Porcelánico	36	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Porcelánico	18	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Porcelánico	16	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	8	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Golden

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Golden 90x90 / 36"x36"

Golden 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Golden

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

golden

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Porcelánico	28	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
45x90 (18"x36")	Porcelánico	28	·	MP305	-	3	1,21	55	66,55	25	1395
60x60 (24"x24")	Porcelánico	14	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
90x90 (36"x36")	Pocerlánico	14	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	14	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Lance

FORMATOS **6** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Lance 75x150 / 30"x60"

Lance pulido 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Lance

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

lance

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Porcelánico	30	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Porcelánico	15	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
90x90 (36"x36")	Pocerlánico	11	·	MP204	MP207	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	11	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
100x100 (39"x39")	Porcelánico	7	·	-	MP600	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Porcelánico	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300
75x150 (30"x60")	Porcelánico	7	·	MP343	MP340	1	1,13	40	45,2	28	1184

Zoey

FORMATOS **3** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Zoey mate 120x120 / 48"x48"

Zoey 160x160 / 63"x63"

Zoey

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

zoey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Porcelánico	16	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	8	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160 (63"x63")	Porcelánico	6	·	MP810	MP800	1	2,56	20	51,20	50	1090

Uyuni

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Uyuni 60x120 / 24"x48" _ Uyuni 120x120 / 48"x48"

Uyuni 120x120 / 48"x48" _ Ziro perla 60x120 / 24"x48"

Uyuni

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

uyuni

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Uyuni 30x90

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Porcelánico	30	·	MP124	MP126	6	1,08	48	51,8	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Porcelánico	15	·	MP174	MP175	4	1,44	30	43,2	31,4	962
90x90 (36"x36")	Pocerlánico	11	·	MP204	MP207	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	11	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300

Aura / Riola

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Aura 120x120 / 48”x48”



Riola 60x120 / 24"x48"

Aura Riola

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

aura / riola

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Porcelánico	23	·	MP174	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
90x90 (36"x36")	Pocerlánico	12	·	MP204	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	16	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	12	·	MP333	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Bruce

FORMATOS **5** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Bruce matt 120x120 / 48"x48"



Bruce polished 60x120 / 24"x48" _ 120x120 / 48"x48"

Bruce

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Pulido | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polished | Matt

COLORES | COLOURS

bruce

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Pulido	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	Pocerlánico	11	·	MP204	MP207	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	11	·	MP323	MP320	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Porcelánico	7	·	MP333	MP330	1	1,44	36	51,84	35	1300
75x150 (30"x60")	Porcelánico	7	·	MP343	MP340	1	1,13	40	45,2	28	1184
90x180 (36"x71")	Porcelánico	6	·	MP352	-	1	1,62	24	38,8	42	1068

Lugano

FORMATOS **4** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **3** FINISHES

Lugano marfil 60x120 / 24"x48"

Lugano marfil polimat 60x120 / 24"x48"

Lugano

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Pulido | Polimat

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Polished | Polimat

COLORES | COLOURS

lugano marfil

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO LP

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Pulido	Cod. Polimat	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	Porcelánico	8	·	-	MP204	MP511	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Porcelánico	6	·	-	MP323	MP326	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
100x100 (39"x39")	Porcelánico	4	·	MP600	-	-	2	2	27	54	41	1129
120x120 (48"x48")	Porcelánico	4	·	-	MP333	MP500	1	1,44	36	51,84	35	1300

Christy

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Christy blanco 120x120 / 48"x48" _ Christy blanco 60x120 / 24"x48"

Christy marfil 120x120 / 48"x48"

Christy

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Sugar Lappato

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Sugar Lappato

COLORES | COLOURS

christy blanco

christy marfil

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Lappato	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Sugar Lappato	16	·	-	MP321	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Sugar Lappato	8	·	-	MP331	1	1,44	36	51,84	35	1300

Caelum

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Caelum 60x120 / 24"x48"

Caelum 120x120 / 48"x48"

Caelum

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Sugar Lappato

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Sugar Lappato

COLORES | COLOURS

caelum

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Lappato	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Sugar Lappato	16	·	-	MP321	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Sugar Lappato	8	·	-	MP331	1	1,44	36	51,84	35	1300

Clarke shine

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Clarke shine bone 120x120 / 48"x48"

Clarke shine white 120x120 / 48"x48"

Clarke shine

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Sugar Lappato

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Sugar Lappato

COLORES | COLOURS

clarke shine white

clarke shine bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
± 10,2mm

60x120
± 10,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Lappato	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Sugar Lappato	12	·	-	MP321	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Sugar Lappato	6	·	-	MP331	1	1,44	36	51,84	35	1300

Givet

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Givet grey 120x120 / 48"x48" _ Ziro gris 120x120 / 24"x48"

Givet pink 120x120 / 48"x48" _ Mosaic Givet pink 30x30 / 12"x12" _ Ziro crema 120x120 / 48"x48"

Givet

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Metallic Lappato

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Metallic Lappato

COLORES | COLOURS

givet yellow

givet pink

givet grey

givet green

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
± 10,2mm

60x120
± 10,5mm

30x30(10x10)
P188

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Lappato	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Metallic Lappato	16	·	-	MP321	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Metallic Lappato	8	·	-	MP331	1	1,44	36	51,84	35	1300

Moluka

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Moluka negro 120x120 / 48"x48"

Moluka verde 120x120 / 48"x48"

Moluka

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Granilla Pulida

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Highly Polished

COLORES | COLOURS

moluka negro

moluka verde

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Granilla Pulida	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Granilla Pulida	10	·	-	MP324	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Granilla Pulida	5	·	-	MP334	1	1,44	36	51,84	35	1300

Duomo

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Duomo 120x120 / 48"x48"

Duomo 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Duomo

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Granilla Pulida

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Highly Polished

COLORES | COLOURS

duomo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
± 10,2mm

60x120
± 10,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Granilla Pulida	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Granilla Pulida	14	·	-	MP324	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Granilla Pulida	7	·	-	MP334	1	1,44	36	51,84	35	1300

Strom

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Strom 120x120 / 48”x48”

Strom 120x120 / 48"x48" _ 60x120 / 24"x48"

Strom

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Granilla Pulida

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Highly Polished

COLORES | COLOURS

strom

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Granilla Pulida	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Granilla Pulida	14	·	-	MP324	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Granilla Pulida	7	·	-	MP334	1	1,44	36	51,84	35	1300

Barrow

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Barrow white 120x120 / 48"x48"

Barrow 120x120 / 48"x48"

Barrow

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Tinta Brillo

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Glossy Ink

COLORES | COLOURS

barrow

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
± 10,2mm

60x120
± 10,5mm

30x30 (5x5)
MP187

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Tinta Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Tinta Brillo	16	·	-	MP323	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Tinta Brillo	8	·	-	MP333	1	1,44	36	51,84	35	1300

Laga

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES



Laga dark 120x120 / 48"x48" _ Laga dark 120x280 / 48"x110"

Laga dark 120x120 / 48"x48"

Laga

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat

COLORES | COLOURS

laga dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
÷ 10,2mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
120x120 (48"x48")	Polimat	7	·	-	MP500	1	1,44	36	51,84	35	1300

Slash

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **2** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Slash black 60x120 / 24"x48"

Slash grey 120x120 / 48"x48"

Slash

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat

COLORES | COLOURS

slash grey

slash black

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

120x120
10,2mm

60x120
10,5mm

30x30 (3x15)
P854

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Polimat	14	·	-	MP326	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Polimat	7	·	-	MP500	1	1,44	36	51,84	35	1300

Brechialunar

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **1** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Brechialunar 120x120 / 48"x48" _ Tabil 120x280 / 48"x110"

Brechialunar 60x120 / 24"x48" _ Dakaris nut 20x120 / 18"x48"

Brechialunar

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Polimat

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Polimat

COLORES | COLOURS

brechialunar azurro

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS PO LP

		Faces	Rec.	Cod. Mate	Cod. Polimat	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Polimat	8	·	-	MP326	2	1,44	32	46,08	34,25	1121
120x120 (48"x48")	Polimat	4	·	-	MP500	1	1,44	36	51,84	35	1300

20mm Thickness

FORMATOS	**4**	60x120
SIZE		90x90
		60x90
		60x60
ACABADOS	**1**	20 mm
FINISHES		MATE

Unika grey 90x90 / 36"x36"

Unika

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

unika grey

unika light

unika bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

90x90
20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	20mm	7	·		MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8

Ura grey 90x90 / 36"x36"

Ura

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



ura grey

ura natural

ura beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

90x90 ≑ 20mm

60x90 ≑ 20mm

60x60 ≑ 20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	23	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36")	20mm	11	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
90x90 (36"x36")	20mm	11	·		MP556	1	0,81	30	24,3	33,9	1042

Valdivia blanco 60x60 / 24"x24"

Valdivia

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

valdivia blanco

valdivia crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473
INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48")	20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

Street beige 60x60 / 24"x24"

Street

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

street beige | street silver | street dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473
INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48")	20mm	8	·	·	MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5



Levin almond 60x120 / 24"x48"

Levin

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

levin almond

levin pearl

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



60x120 20mm



60x90 20mm

60x60 20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48")	20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5



Keith almond 60x90 / 24"x36"

Keith

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

keith polar

keith white

keith almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE





CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120* (24"x48")	20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

**formato 60x120 solo disponible en color white y polar.*

Mylos grey 60x90 / 24"x36"

Mylos

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

mylos grey

mylos bone

mylos beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



60x120
20mm

grey
bone

60x90
20mm

60x60
20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · CMYK · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90* (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48")	20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

**formato 60x90 solo disponible en color grey y bone.*



Ecchio perla 60x90 / 24"x36"

Ecchio

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



ecchio perla

ecchio crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x90
20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · RJ · CMYK · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890

Piazza blanco 60x90 / 24"x36"

Piazza

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

piazza blanco


piazza gris

piazza grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x90
20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890

Dart almond 60x90 / 24"x36"

Dart

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

dart bianco | dart almond | dart steel | dart silver | dart graphite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x90
20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473
INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36")	20mm	14	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890



Grain Stone sand 90x90 / 36"x36"

Grain Stone

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

grain stone sand

grain stone pearl

grain stone silver

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

90x90
20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36")	20mm	24	·		MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8

Antibes pearl 60x60 / 24"x24"

Antibes

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

antibes ivory

antibes pearl

antibes grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

90x90
± 20mm

ivory
pearl
60x60
± 20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · CMYK · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60* (24"x24")	20mm	24	·	·	MP570	2	0,72	30	21,6	32	980
90x90 (36"x36")	20mm	7	·		MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8

*formato 60x60 solo disponible en los colores ivory y pearl

Ziro gris 60x60 / 24"x24"

Ziro

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

ziro crema | ziro perla | ziro gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473

INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	16	·	·	MP570	2	0,72	30	21,6	32	980
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48")	20mm	8	·	·	MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

*formato 60x60 solo disponible en los colores crema y gris

Manhattan pearl 60x60 / 24"x24"

Manhattan

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS

manhattan natural | manhattan pearl | manhattan graphite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120 ≑20mm

60x90 ≑ 20mm

60x60 ≑ 20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
Ver página _ 473
INSTALLATION TIPS
See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3 · THICKNESS 20mm

		Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36")	20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48")	20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

Wood Porcelain

FORMATOS / SIZE	**7**	60x120 30x180 25x150 20x120 23x120 25x100 20x75
ACABADOS / FINISHES	**2**	MATE ADZ

Dakaris

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Dakaris golden 20x120 / 8"x48" _ Rlv Dakaris golden 60x120 _ 24"x48"

Dakaris haya 20x120 / 8"x48" _ Brechialunar 60x120 / 48"x48"

Dakaris

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

dakaris white

dakaris haya

dakaris golden

dakaris nut

rlv dakaris haya

rlv dakaris golden

rlv dakaris nut

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120
≑ 9mm

20x120
≑ 9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO | NO TRABADO MITAD DE PIEZA | NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rectificado	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Por. Madera	21	·	·	· [2]	MP225	MP225	7	1,68	44	73,92	32	1437
60x120 RLV (24"x48")	Por. Madera	7	·	·		MP183	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

versión antideslizante solo disponible en color haya y golden

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Bolzano

FORMATOS **3** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Bolzano natural 30x180 / 12"x71"

Bolzano haya 20x120 / 8"x48"

Bolzano

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

bolzano haya

bolzano natural

bolzano grey

bolzano taupe

bolzano coffee

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x180
÷ 11,5mm

25x150
÷ 10,5mm

20x120
÷ 9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

PELDAÑO EXTRUIDO | adz. haya
EXTRUDED STEP | adz. natural
32x120 / 13"x47" | adz. grey
P061

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Por. Madera	34	·	·	· [2]	MP225	MP226	7	1,68	44	73,92	32	1437
25x150 (10"x59")	Por. Madera	32	·	·		MP235	-	4	1,5	40	60	35	1430
30x180* (12"x71")	Por. Madera	15	·	·		MP227	-	3	1,62	30	48,60	40	1260

versión antideslizante solo disponible en color haya, grey y natural
formato 30x180 solo disponible en color natural, grey y haya

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Montano

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Montano natural 25x150 / 10"x59"

Montano light 25x150 / 10"x59"

Montano

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

montano light

montano natural

montano dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x150
10,5mm

20x120
9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

NO TRABADO MITAD DE PIEZA
NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Por. Madera	15	·	·		MP225	-	6	1,44	42	60,48	24	1038
25x150 (10"x59")	Por. Madera	10	·	·		MP235	-	4	1,5	40	60	35	1430

Taiga

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Taiga noce 20x120 / 8"x48"

Taiga nogal 20x120 / 8"x48"

Taiga

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

taiga blanco

taiga gris

taiga crema

taiga nogal

taiga noce

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x150
≠ 10,5mm

20x120
≠ 9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Por. Madera	15	·	·	· [2]	MP225	-	7	1,68	44	73,92	32	1437
25x150 (10"x59")	Por. Madera	10	·	·		MP235	-	4	1,5	40	60	35	1430

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Fanlo

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **4** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Fanlo roble 20x120 / 8"x48"

Fanlo haya 25x150 / 10"x59"

Fanlo

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

fanlo ceniza

fanlo haya

fanlo roble

fanlo nogal

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x150
± 10,5mm

23x120
± 8,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
23x120 (10"x48")	Por. Madera	30		·	· [2]	MP220	-	5	1,38	48	66,24	26,2	1286
25x150 (10"x59")	Por. Madera	10	·	·		MP235	-	4	1,5	40	60	35	1430

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Makai nogal 23x120 / 10"x48"

Makai

Pavimento | Porcelanico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

makai ivory

makai haya

makai straw

makai nogal

makai roble

makai gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

23x120
÷ 8,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · CMYK · Código BIA · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
23x120 (10"x48")	Por. Madera	33		·	· [2]	MP220	MP221	5	1,38	48	66,24	26,2	1286

versión antideslizante solo disponible en color straw, nogal y gris

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Tabil

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Tabil natural 20x120 / 8"x48"

Tabil light 20x120 / 8"x48"

Tabil

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate | Xtra

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Xtra

COLORES | COLOURS

tabil light

tabil natural

tabil dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x120
≑ 6,8mm

20x120
≑ 9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY · xtra

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Xtra	24	·	·	·	MP400	-	9	2,16	44	95,04	32	1437
20x120 (8"x48")	Por.Madera	24	·	·	·	MP225	-	7	1,68	44	73,92	32	1437

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Loring

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **3** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Loring oak 20x120 / 12"x36" _ Polin aluminio 120x280 / 48"x110"



Loring natural 20x120 / 8"x48" _ Dc Tinsel 60x120 / 24"x48"

Loring

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

loring ash

loring oak

loring natural

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



20x120

9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rec.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Por. Madera	21	·	·	· [2]	MP225	MP226	7	1,68	44	73,92	32	1437

versión antideslizante solo disponible en color oak

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Deck

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **6** COLOURS
ACABADOS **2** FINISHES

Deck natural 20x75 / 8"x30"

Deck roble 20x120 / 8"x48"

Deck

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

deck roble

deck nogal

deck cerezo

deck gris

deck natural

deck ceniza

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x120
∓ 9mm



20x75
∓ 8,2mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

NO TRABADO MITAD DE PIEZA | NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rec.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x75 (8"x30")	Por. Madera	19		·	· [2]	MP210	-	7	1,05	72	75,6	18,5	1352
20x120 (8"x48")	Por. Madera	15	·	·	· [2]	MP225	-	7	1,68	44	73,92	32	1437

▩ · [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Forest

FORMATOS **2** SIZE
COLORES **5** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Forest dark 20x75 / 8"x30"

Forest perla 20x120 / 8"x48"

Forest

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

forest white

forest perla

forest light

forest dark

forest antracita

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x120
∓ 9mm

20x75
∓ 8,2mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO | NO TRABADO MITAD DE PIEZA | NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x75 (8"x30")	Por. Madera	18		·	· [2]	MP210	-	7	1,05	72	75,6	18,5	1352
20x120 (8"x48")	Por. Madera	15	·	·	· [2]	MP225	-	7	1,68	44	73,92	32	1437

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Medina

FORMATOS **1** SIZE
COLORES **6** COLOURS
ACABADOS **1** FINISHES

Medina natural 20x120 / 8"x48"

Medina taupe 20x120 / 8"x48"

Medina

Pavimento | Porcelanico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

medina ceniza

medina haya

medina nogal

medina natural

medina taupe

medina cerezo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x120
∓ 9mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120 (8"x48")	Por. Madera	34	·	·	· [2]	MP225	-	7	1,68	44	73,92	32	1437

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Madeira nacar 25x100 / 10"x40"

Madeira

Pavimento | Porcelanico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

madeira nácar

madeira haya

madeira natural

madeira taupe

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x100
8,6mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x100 (10"x40")	Por. Madera	22		·	· [2]	MP215	-	6	1,5	36	54	28,5	1046

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Bosco crema 20x75 / 8"x30"

Bosco

Pavimento | Porcelanico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

bosco blanco

bosco crema

bosco gris

bosco noce

bosco nogal

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x75
8,2mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x75 (8"x30")	Por. Madera	14		·	· [2]	MP210	-	7	1,05	72	75,6	18,5	1352

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Willow haya 20x75 / 8"x30"

Willow

Pavimento | Porcelanico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

willow perla

willow ceniza

willow haya

willow taupe

willow natural

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x75
8,2mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · CMYK · Codigo BIA · NO TRABADO MITAD DE PIEZA / NOT BRICK-JOINTED HALFWAY

		Faces	Rect.	Mate	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x75 (8"x30")	Por. Madera	20		·	· [2]	MP210	MP211	7	1,05	72	75,6	18,5	1352

versión antideslizante solo disponible en color ceniza y natural

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Glazed Porcelain

FORMATOS SIZE	**8**	60x120 75x75 60x60 60.8x60.8 30x60 30.3x61.3 33.3x33.3 45x45
ACABADOS FINISHES	**4**	MATE BRILLO ADZ IN AND OUT

Belgravia pearl 60x120 / 24"x48" _ Belgravia grey 60x120 / 24"x48"

Belgravia

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS



belgravia beige | belgravia pearl | belgravia grey | belgravia anthracite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33,3x33,3 (13"x13")	Por.	48			-	MP105	12	1,33	46	61,18	24,5	1147
30x60 (12"x24")	Por.	44	·	· [2]	MP120	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
30,3x61,3 (12"x24")	Por.	44		· [2]	MP110	MP116	7	1,3	40	52	25	1020
60x60 (24"x24")	Por.	22	·	· [2]	MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	22		· [2]	MP160	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x120 (24"x48")	Por.	11	·	· [2]	MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

versión antideslizante solo disponible en color pearl, beige y grey · [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Nature gris 75x75 / 30"x30"

Nature

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

nature perla

nature gris



nature grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Nature 30x90

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	22	·	· [2]	MP120	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	11	·	· [2]	MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
75x75 (30"x30")	Por.	8	·	· [2]	MP190	-	3	1,69	30	50,7	41,2	1256
60x120 (24"x48")	Por.	8	·	· [2]	MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Laza blanco 60x120 / 24"x48"

Laza

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

laza blanco | laza perla | laza beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Laza 30x90 / 36x80

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	20			MP160	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60 (24"x24")	Por.	20	·		MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	10	·		MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Nadinne natural 60x60 / 24"x24"

Nadinne

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

nadinne blanc


nadinne verd

nadinne natural


nadinne taupe

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Por.	6	·		MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	3	·		MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Status beige 60x120 / 24"x48"

Status

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS



status beige | status perla | status gris | status grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Por.	11	·	· [2]	MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	8	·	· [2]	MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*



Jaya matt crema 60x120 / 24"x48" _ Byronbay taupe 60x60 / 24"x24"

Jaya matt

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS



jaya matt beige



jaya matt gris



jaya matt grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Por.	14	·		MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	7	·		MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Byronbay almond 60x120 / 24"x48"

Byronbay

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

byronbay almond

byronbay taupe

byronbay grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24")	Por.	28	·		MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	14	·		MP185	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Range adz beige 60x120 / 24"x48"

Range adz

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Antideslizante

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Anti-slip

COLORES | COLOURS

range adz almond

range adz beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · GRUPO BIA · CLASE 3

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30,3x61,3 (12"x25")	Por.	18			-	MP116	7	1,3	40	52	25	1020
60x120 (24"x48")	Por.	9	·		-	MP185	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Towns pearl 60,8x60,8 / 24"x24" _ Towns pearl 30,3x61,3 / 12"x24"

Towns

Pavimento | Porcelánico | Mate | In&Out
Floor Tile | Porcelain | Matt | In&Out

COLORES | COLOURS

towns white | towns taupe | towns pearl | towns gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60,8x60,8
9,5mm

30,3x61,3
9mm

30x30 (5x5)
MP187

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30,3x61,3 (12"x25")	Por.	16			MP116	-	7	1,3	40	52	25	1020
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	8			MP165	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5

Mutaz marengo 60,8x60,8 / 24"x24" _ Mutaz marengo 30,3x61,3 / 12"x24"_ Mutaz gris 30,3x61,3 / 12"x24"

Mutaz

Pavimento | Porcelánico | Mate | In&Out
Floor Tile | Porcelain | Matt | In&Out

COLORES | COLOURS

mutaz blanco | mutaz crema | mutaz gris | mutaz marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60,8x60,8
9,5mm

30,3x61,3
9mm

30x30 (5x5)
MP187

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO · CMYK · GRUPO BIA · CLASE 3 · IN&OUT

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30,3x61,3 (12"x25")	Por.	16			MP116	-	7	1,3	40	52	25	1020
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	8			MP165	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5

Amyr antracita 60,8x60,8 / 24"x24"

Amyr

Pavimento | Porcelánico | Mate | In&Out
Floor Tile | Porcelain | Matt | In&Out

COLORES | COLOURS

amyr ivory | amyr musgo | amyr antracita

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60,8x60,8
9,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS PO GRUPO BIA CLASE 3 IN&OUT

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	4			MP165	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5

Safeer arena 17x52 / 7"x21"

Safeer

Porcelánico | Mate
Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

safeer blanco | safeer arena | safeer gris | safeer dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

17x52
±8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
17x52 (7"x21")	Por.	7			MP100	-	17	1,5	55	82,5	22,3	1246,5

Manhattan white 60x120 / 24"x48"

Manhattan

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS



manhattan white | manhattan sand | manhattan natural

manhattan tan | manhattan pearl | manhattan grey | manhattan graphite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Manhattan 30x90 / 33x55

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33,3x33,3 (13"x13")	Por.	48			-	MP105	12	1,33	46	61,18	24,5	1147
30x60 (12"x24")	Por.	32	·	· [2]	MP120	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
30,3x61,3 (12"x24")	Por.	32		· [2]	MP110	MP116	7	1,3	40	52	25	1020
60x60 (24"x24")	Por.	16	·	· [2]	MP170	MP176	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	16		· [2]	MP160	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x120 (24"x48")	Por.	8	·	· [2]	MP180	MP185	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

· [1] *versión antideslizante solo disponible en color tan, pearl y grey* · [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Clapton white _ Jaya matt beige 60x120 / 24"x48"

Clapton

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

clapton white

clapton almond

clapton grey

clapton dark grey

rlv clapton white

rlv clapton almond

rlv clapton grey



rlv clapton dark grey

clapton green

clapton peach

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. RLV	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	48	·		MP120	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	24			MP140	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60 (24"x24")	Por.	24	·		MP150	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	12	·		MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091
60x120 RLV* (24"x48")	Por.	12	·		-	MP183	2	1,44	36	51,84	29,5	1091
120x120* (48"x48")	Por.	6	·		MP330	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

*RLV solo disponible en color white, almond, grey y dark grey

*formato 120x120 solo disponible en color white

Dylon gris 120x120 / 48"x48"_ Dylon gris 60x120 / 24"x48"

Dylon

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

dylon marfil | dylon taupe | dylon perla | dylon gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	24			MP140	-	5	1,85	30	55,5	34	1040
90x90 (36"x36")	Por.	12	·		MP201	-	2	1,62	32	51,84	33	1086
60x120 (24"x48")	Por.	12	·		MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091
100x100* (39"x39")	Por.	6	·		MP600	-	2	2	27	54	41	1129

**formato 100x100 solo disponible en color perla y marfil*

Serene gris 60x60 / 24"x24"

Serene

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

serene perla | serene gris | serene grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12"x24")	Por.	24	·	· [2]	MP120	-	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60 (24"x24")	Por.	12	·	· [2]	MP170	-	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	6	·	· [2]	MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Rodano perla 60,8x60,8 / 24"x24" _ Rodano perla 25x70 / 10"x28"

Rodano

Pavimento | Porcelánico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

rodano marfil | rodano natural | rodano perla | rodano gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60,8x60,8
±9,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Rodano 25x70

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	4		· [2]	MP160	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

Drava silver 60,8x60,8 / 24"x24"

Drava

Pavimento | Porcelánico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS

drava marfil | drava arena | drava perla | drava silver

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60,8x60,8
9,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Drava 30x90

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	10		· [2]	MP160	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5

· [2] *tratamiento antideslizante sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*



Lys grey 45x45 / 18"x18"

Precut

Pavimento | Porcelánico | Mate
Floor Tile | Porcelain | Matt

COLORES | COLOURS


lys blue

lys pink

lys grey

lys white


star white antic


star white


star black antic


star black


flor blue

lys mix


penta pink


star navy

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

45x45
9,5mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45x45 (18"x18")	Por.	-			MP127	-	6	1,22	52	63,44	26,20	1382,40

Athika ivory 120x120 / 48"x48"

Athika

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

athika white | athika ivory | athika pearl | athika pulpis

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
100x100 (39"x39")	Por.	6	·		MP600	-	2	2	27	54	41	1129
60x120 (24"x48")	Por.	12	·		MP180	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091
120x120 (48"x48")	Por.	6	·		MP330	-	1	1,44	36	51,84	35	1300

Bellagio 60x120 / 24"x48"

Bellagio Bellagio gold

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Brillo

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Brillo

COLORES | COLOURS

bellagio / bellagio gold

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Bellagio 30x90

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	16			MP160	MP161	5	1,85	30	55,5	34	1040
60x60 (24"x24")	Por.	16	·		MP170	MP177	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 (24"x48")	Por.	8	·		MP180	MP181	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Racer blanco 60x60 / 24"x24"_ Racer blanco 60x120 / 24"x48"

Racer / Reno

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | Brillo

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | Brillo

COLORES | COLOURS

racer / reno blanco

racer / reno crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	20			MP140	MP141	5	1,85	30	55,5	34	1040
60x120 (24"x48")	Por.	10	·		MP180	MP181	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Nava grey 60x120 / 24"x48"

Nava

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Brillo
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Brillo

COLORES | COLOURS

nava marfil

nava grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480
TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	20			-	MP141	5	1,85	30	55,5	34	1040
60x120 (24"x48")	Por.	10	·		-	MP181	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Dc Tinsel 60x120 / 24"x48"

Dc Tinsel

Porcelánico | Rectificado | Mate
Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

dc tinsel

dc tinsel white

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 (24"x48")	Por.	1	·		P805	-	2	1,44	36	51,84	29,5	1091

Antibes ivory 60x60 / 24"x24"

Matt collection

UPEC

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate

Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

antibes ivory

antibes pearl

antibes grey

antibes dark grey

ziro blanco

ziro crema

ziro perla

ziro gris

ziro marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x60
9,5mm
R10

45x45
9,5mm
R10

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

REVESTIMIENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED WALL TILE

Antibes 30x60
Ziro 36x80 / 30x60 / 33x55

ANTIBES
VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

ZIRO
VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

PO

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Mate	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45x45 (18"x18")	Por.	28			MP140	-	6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60x60 (24"x24")	Por.	24	·		MP180	MP135	4	1,44	30	43,2	31,4	962

versión antideslizante solo disponible en ziro gris 60x60

Calacatta 60,8x60,8 / 24"x24"

Glossy collection

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Brillo
Floor Tile | Porcelain | Rectified | Gloss

COLORES | COLOURS

calacatta blanco

reness perla

reness crema

reness gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60,8x60,8
9,5mm

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

PELDAÑOS Y RODAPIES TÉCNICOS
Ver página _ 480

TECHNICAL STEPS AND SKIRTING
See page _ 480

CALACATTA
VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

RENESS
VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Clase 3 C.Grip	Cod. Brillo	Cod. ADZ	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60,8x60,8 (24"x24")	Por.	-	·		MP161	-	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5

White Body

FORMATOS	**5**	60x120
SIZE		30x90
		33.3x100
		36x80
		30x60
ACABADOS	**2**	MATE
FINISHES		BRILLO

Deco Street silver 60x120 / 24"x48"

Decorados

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

deco ecchio perla

deco ecchio crema

deco fiore blanco

deco street beige



deco street silver

deco selvaggio crema



deco ziro blanco

deco ziro crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

60x120
± 8,2mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120 DECO (24"x48")	Pasta Blanca	-	·	·	MB160	2	1,44	36	51,84	21	817

Blanco mate 36x80 / 14"x32"

Blancos

Revestimiento | Pasta Blanca | Mate | Brillo
Wall Tile | White Body | Matt | Gloss

COLORES | COLOURS 33x100

blanco mate

rlv ted mate

blanco brillo

rlv ted brillo

COLORES | COLOURS 36x80

blanco mate

rlv sandra matt

rlv noon matt

blanco brillo

rlv terranova gloss

rlv indoc gloss

COLORES | COLOURS 30x90

blanco mate

rlv galagos mate

rlv dessert mate

creta blanco mate

blanco brillo

rlv galagos brillo

rlv dessert brillo

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE SIZE

33x100
7mm

30x90
8,5mm

36x80
9,5mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36x80 (14"x32")	Pasta Blanca	-		MB120	MB120	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36x80 RLV (14"x32")	Pasta Blanca	-		MB125	MB125	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	-	·	MB140	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	-	·	MB145	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
33,3x100 (13"x40")	Pasta Blanca	-	·	MB150	MB150	6	2	48	96	24	1174
33,3x100 RLV (13"x40")	Pasta Blanca	-	·	MB155	MB155	6	2	48	96	24	1174

Rlv Grain Stone grey 33x100 / 13"x40"

Grain Stone

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

grain stone white

grain stone grey

grain stone sand

rlv grain stone white

rlv grain stone grey

rlv grain stone sand

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x100
÷ 7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

sand

pearl

silver

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rectificado	Mate	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x100	Pasta Blanca	19	·	·	MB150	6	2	48	96	24	1174
33x100 rlv	Pasta Blanca	19	·	·	MB155	6	2	48	96	24	1174

Ecchio taupe 33x100 / 13"x40" _ Ecchio taupe 60x60 / 24"x24"

Ecchio

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate
Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

ecchio blanco

ecchio perla

rlv ecchio blanco

rlv ecchio perla

ecchio crema

ecchio taupe

rlv ecchio crema

rlv ecchio taupe

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x100
7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE


crema taupe perla

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x100 (13"x40")	Pasta Blanca	21	·	-	MB150	6	2	48	96	24	1174
33x100 RLV (13"x40")	Pasta Blanca	21	·	-	MP155	6	2	48	96	24	1174

Dart beige 33x100 / 13"x40" _ Dart almond 60x60 / 24"x24"

Dart

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate
Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

dart white

dart beige

dart pearl

rlv dart white

rlv dart beige

rlv dart pearl

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x100
7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

marfil bianco steel

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x100 (13"x40")	Pasta Blanca	21	·	-	MB150	6	2	48	96	24	1174
33x100 RLV (13"x40")	Pasta Blanca	21	·	-	MB155	6	2	48	96	24	1174

Kamen perla _ Rlv Bilice perla 33,3x100 / 13"x40"

Kamen

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

kamen perla

kamen marfil

rlv bilice perla

rlv bilice marfil

dc lovret mix

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x100
7mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33,3x100 (13"x40")	Pasta Blanca	8	·	-	MB150	6	2	48	96	24	1174
33,3x100 RLV (13"x40")	Pasta Blanca	8	·	-	MB155	6	2	48	96	24	1174
33,3x100 DC (13"x40")	Pasta Blanca	5	·	-	MB156	6	2	48	96	24	1174

Levin white _ Rlv Levin white 30x90 / 12"x36"

Levin

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

levin white

levin pearl

levin almond

rlv levin white

rlv levin pearl

rlv levin almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
÷ 8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE



white pearl almond

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	20	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	20	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Laza blanco _ Rlv laza blanco 30x90/ 12"x36" _ Laza blanco 60x120 / 24"x48"

Laza

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

laza blanco

laza perla

laza beige

rlv laza blanco

rlv laza perla

rlv laza beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

blanco perla beige

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	20	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	20	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Street beige _ Rlv street beige 30x90 / 12"x36"

Street

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate
Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

street white

street silver

street beige

rlv street white

rlv street silver

rlv street beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
÷ 8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

silver

beige

taupe

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	8	·	·	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	8	·	·	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86



Nature gris _ Rlv Nature gris 30x90 / 12"x36" _ Nature gris 60x60 / 24"x24"

Nature

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

nature perla

nature gris

rlv nature perla

rlv nature gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

perla gris grafito

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	9	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	9	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Batela bianco _ Rlv Batela bianco 30x90 / 12"x36"

Batela

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

batela bianco

batela beige

batela perla

rlv batela bianco

rlv batela beige

rlv batela perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

bianco beige gris

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	19	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	19	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Manhattan pearl 30x90 / 12"x36" _ Rlv Manhattan pearl 30x90 / 12"x36"

Manhattan

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

manhattan white

manhattan sand

rlv manhattan white

rlv manhattan sand

manhattan pearl

manhattan grey

rlv manhattan pearl

rlv manhattan grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
≑ 8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

white sand pearl grey

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	8	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	8	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Serene blanco _ Rlv Serene blanco 30x90 / 12"x36"

Serene

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

serene blanco | serene perla | serene gris

rlv serene blanco | rlv serene perla | rlv serene gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

perla | gris | grafito

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	12	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	12	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Drava marfil _ Rlv Don marfil 30x90

Drava

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate
Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

drava marfil

drava arena

rlv don marfil

rlv don arena

drava perla

drava silver

rlv don perla

rlv don silver

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

marfil arena perla silver

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	9	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	9	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Uyuni _ Rlv Uyuni gloss 30x90 / 12"x36" _ Uyuni 60x60 (24"x24")

Uyuni

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Brillo | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Gloss | Matt

COLORES | COLOURS

uyuni matt

uyuni gloss



rlv uyuni matt



rlv uyuni gloss

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
÷ 8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

uyuni

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	14	·	MB140	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	14	·	MB145	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Bellagio _ Rlv Bellagio 30x90 / 12"x36"

Bellagio

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

bellagio

rlv bellagio

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
≑ 8,7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

bellagio

bellagio gold

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	8	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	8	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Ceres blanco _ Rlv Hoyo blanco 30x90 / 12"x36"

Ceres

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

ceres blanco

ceres beige

rlv hoyo blanco

rlv hoyo beige

ceres óxido

ceres acero

rlv hoyo óxido

rlv hoyo acero

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
8,7mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	10	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	10	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Native terra _ Native white 30x90 / 12"x36"

Native

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate
Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

native white

native terra

native ivory

native navy

native nut

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
≑ 8,7mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	1	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Iris acqua _ Rlv Icon acqua 30x90 / 12"x36"

Iris

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate
Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

iris snow

iris ivory

iris acqua

rlv icon snow

rlv icon ivory

rlv icon acqua

dc canvas

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
≑ 8,7mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Blanca	6	·	-	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Blanca	6	·	-	MB145	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x90 DC (12"x36")	Pasta Blanca	3	·	-	MB146	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

Laza beige _ Rlv Laza beige 36x80 / 14"x32" _ Laza beige 60x120 / 24"x48"

Laza

Revestimiento | Pasta Blanca | Mate
Wall Tile | White Body | Matt

COLORES | COLOURS

laza blanco | laza beige | laza perla

dc laza blanco | dc laza beige | dc laza perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

36x80
÷ 9,5mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

blanco beige perla

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36x80 (14"x32")	Pasta Blanca	20	·	-	MB120	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36x80 RLV (14"x32")	Pasta Blanca	20	·	-	MB126	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8

Ziro crema _ Rlv Kata crema 36x80 / 14"x32" _ Ziro blanco 60x60 / 24"x24"

Ziro

Revestimiento | Pasta Blanca | Mate
Wall Tile | White Body | Matt

COLORES | COLOURS

ziro blanco

ziro crema

ziro perla

rlv kata blanco

rlv kata crema

rlv kata perla

dc bree

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

36x80
9,5mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

blanco crema perla gris marengo

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36x80 (14"x32")	Pasta Blanca	26		-	MB120	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36x80 RLV (14"x32")	Pasta Blanca	4		-	MB125	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36x80 DC (14"x32")	Pasta Blanca	4		-	MB126	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8



Ziro gris 30x60 / 12”x24” _ Tabil light 20x120 / 8”x48”

Ziro

Revestimiento | Pasta Blanca | Rectificado | Mate

Wall Tile | White Body | Rectified | Matt

COLORES | COLOURS

ziro blanco | ziro beige | ziro gris | ziro marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x60
÷ 7mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

blanco | crema | gris | marengo

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60 (12”x24”)	Pasta Blanca	26	·	-	MB130	9	1,62	60	97,2	20	1220

Kezma jade 7,5x30 / 3"x12"

SENZIA

Kezma

Revestimiento | Pasta Blanca | Brillo
Wall Tile | White Body | Gloss

COLORES | COLOURS

kezma blanco
kezma gris
kezma jade
kezma blanco mate
kezma marengo
kezma petróleo
kezma perla
kezma negro

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

7,5x30
≑ 7mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
7,5x30 (3"x12")	Pasta Blanca	-		SB250	SB250	26	0,59	120	70,80	8,53	1045,6

Zarati bone 7,5x30 / 3"x12"

Zarati

Revestimiento | Pasta Blanca | Brillo
Wall Tile | White Body | Gloss

COLORES | COLOURS

zarati white
zarati ambar
zarati acqua
zarati bone
zarati light grey
zarati green
zarati almond
zarati grey
zarati black

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

7,5x30
≑ 7mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
7,5x30 (3"x12")	Pasta Blanca	-		SB250	-	26	0,59	120	70,80	8,53	1045,6

Red Body Wall Tile

FORMATOS	**5**	30x90
SIZE		25x70
		20x60
		25x50
		33x55
ACABADOS	**2**	MATE
FINISHES		BRILLO

Blanco mate _ Rlv ondas mate 25x70 / 10"x28"

Blancos

Revestimiento | Pasta Roja | Mate | Brillo

Wall Tile | Red Body | Matt | Gloss

COLORES | COLOURS 30x90

blanco mate

blanco brillo

rlv lake brillo

COLORES | COLOURS 33x55

blanco mate

blanco brillo

rlv dessert mate

rlv dessert brillo

COLORES | COLOURS 25x70

blanco mate

blanco brillo

rlv ondas mate

rlv ondas brillo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
≑ 8,5mm

25x70
≑ 8,5mm

33x55
≑ 8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	-		MR100	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV (13"x22")	Pasta Roja	-		MR105	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8
25x70 (10"x28")	Pasta Roja	-		MR150	MR150	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96
25x70 RLV (10"x28")	Pasta Roja	-		MR155	MR155	9	1,58	56	88,48	24,64	1399,84
30x90 (12"x36")	Pasta Roja	-		MR160	MR160	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7
30x90 RLV (12"x36")	Pasta Roja	-		-	MR165	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7

Levin pearl _ Rlv Levin pearl 30x90 / 12"x36"

Levin

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

levin white

levin pearl

levin almond

dc levin white

dc levin pearl

dc levin almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
≑ 8,5mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

white pearl almond

Levin 45x45

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Roja	20		-	MR160	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7
30x90 DC (12"x36")	Pasta Roja	20		-	MR165	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7

Batela beige _ Dc Batela beige 30x90 / 12"x36"

Batela

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

batela bianco | batela beige | batela perla
dc batela bianco | dc batela beige | dc batela perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

30x90
÷ 8,5mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

bianco beige gris

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x90 (12"x36")	Pasta Roja	20		-	MR160	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7
30x90 DC (12"x36")	Pasta Roja	20		-	MR165	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7

Rodano perla 25x70 / 10"x28" _ Dc elba mix 25x70 / 10"x28"

Rodano

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

rodano marfil

rodano natural

rodano perla

rodano gris

rlv odra marfil

rlv odra perla

dc elba mix

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x70
8,5mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

marfil natural perla gris

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x70 (10"x28")	Pasta Roja	17		-	MR150	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96
25x70 RLV (10"x28")	Pasta Roja	17		-	MR155	9	1,58	56	88,48	24,64	1399,84
25x70 DC (10"x28")	Pasta Roja	4		-	MR155	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96

Stuc perla _ Rlv Flavia perla 25x70 / 10"x28"

Stuc

Revestimiento | Pasta Roja | Mate

Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

stuc marfil

stuc taupe

stuc perla

stuc gris

rlv flavia marfil

rlv flavia perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x70
÷ 8,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x70 (10"x28")	Pasta Roja	17		-	MR150	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96
25x70 RLV (10"x28")	Pasta Roja	17		-	MR155	9	1,58	56	88,48	24,64	1399,84

Laos perla _ Rlv Luang perla 25x70 / 10"x28"

Laos

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo
Wall Tile | Red Body | Gloss

COLORES | COLOURS

laos marfil

laos noce

laos blanco

laos perla

rlv luang marfil

rlv luang perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x70
8,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x70 (10"x28")	Pasta Roja	17		MR150	-	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96
25x70 RLV (10"x28")	Pasta Roja	17		MR155	-	9	1,58	56	88,48	24,64	1399,84

Keon crema _ Rlv keon crema 25x70 / 10"x28"

Keon

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body| Matt

COLORES | COLOURS

keon crema

keon blanco

keon gris

keon marengo

rlv keon crema

rlv keon gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x60
÷ 9,4mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x60 (8"x24")	Pasta Roja	22		-	MR140	9	1,08	80	86,4	17,9	1452
20x60 RLV (8"x24")	Pasta Roja	4		-	MR145	9	1,08	80	86,4	17,9	1452

Dart pearl _ Rlv Dart pearl 33x55 / 13"x22"

Dart

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE



VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Levin white _ Rlv Levin white 33x55 / 13"x22" _ Levin white 120x120 / 48"x48"

Levin

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS



levin white | levin pearl | levin almond

dc levin white | dc levin pearl | dc levin almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
÷ 8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

white | pearl | almond

Levin 45x45

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 DC (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Street white _ Rlv Street white 33x55 / 13"x22" _ Street silver 60x60 / 24"x24"

Street

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

street white | street silver | street beige

rlv street white | rlv street silver | rlv street beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

beige | silver | taupe

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Artan crema _ Rlv Track crema 33x55 / 13"x22"

Artan

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

artan crema

artan natural

artan gris

artan marengo

rlv track crema

rlv track gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	20		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV* (13"x22")	Pasta Roja	4		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

**RLV solo disponible en los colores crema y gris*

Avart marfil _ Dc Avart marfil 33x55 / 13"x22"

Avart

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

avart marfil | avart arena | avart perla | avart silver

dc avart marfil | dc avart perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	20		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 DC (13"x22")	Pasta Roja	4		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Manhattan sand 33x55 / 13"x22" _ Manhattan sand 60x60 / 24"x24"

Manhattan

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

manhattan white
manhattan pearl
manhattan sand
manhattan tan
dc manhattan white
dc manhattan sand

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
÷ 8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

white sand pearl

Manhattan 45x45

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 DC (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Ziro blanco 33x55 / 13"x22" _ Ziro perla 120x120 / 48"x48"

Ziro

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

ziro blanco
ziro perla
ziro crema
rlv ziro blanco
rlv ziro perla
rlv ziro crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
÷ 8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

blanco crema perla

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV (13"x22")	Pasta Roja	21		-	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Sener perla _ Rlv Sener perla 33x55 / 13"x22"

Sener

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo
Wall Tile | Red Body | Gloss

COLORES | COLOURS

sener crema

sener gold

sener perla

sener gris

rlv sener crema

rlv sener perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	14		MR100	-	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV* (13"x22")	Pasta Roja	14		MR105	-	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

**RLV solo disponible en los colores crema y perla*

North marfil _ Dc North marfil 33x55 / 13"x22"

North

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo
Wall Tile | Red Body | Gloss

COLORES | COLOURS

north marfil

north perla

dc north marfil

dc north perla

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	6		MR100	-	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 DC (13"x22")	Pasta Roja	6		MR105	-	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Calacatta white gloss _ Rlv calacatta white gloss 33x55 / 13"x22" _ Calacatta blanco 60,8x60,8 (24"x24")

Calacatta

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo | Mate
Wall Tile | Red Body | Gloss | Matt

COLORES | COLOURS

calacatta white matt

calacatta white gloss

rlv calacatta white gloss

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
÷ 8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

blanco

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	15		MR100	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 rlv (13"x22")	Pasta Roja	1		MR105	-	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Lengo white _ Rlv Lengo white 33x55 / 13"x22"

Lengo Gualdo

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo | Mate
Wall Tile | Red Body | Gloss | Matt

COLORES | COLOURS

lengo white

gualdo white

rlv lengo white

rlv legua white matt

dc lengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
8,8mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	15		MR100	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV (13"x22")	Pasta Roja	15		MR105	MR105	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8
33x55 DC (13"x22")	Pasta Roja	4		MR105	-	10	1,84	48	88,32	28	1364

Garner blanco 33x55 / 13"x22" _ Rlv Garner blanco 33x55 / 13"x22"

Garner

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo
Wall Tile | Red Body | Gloss

COLORES | COLOURS

garner blanco | garner perla | garner marfil | garner azul



rlv garner blanco | rlv garner perla | rlv garner marfil | rlv garner azul

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

33x55
÷ 8,8mm

PAVIMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOOR TILE

white ivory

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	14		MR100	-	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV (13"x22")	Pasta Roja	14		MR105	-	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

Ateleri crema _ Rlv Ateleri crema 25x50 / 10"x20"

Ateleri

Revestimiento | Pasta Roja | Mate
Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

ateleri marfil

ateleri crema

ateleri gris

ateleri marengo

rlv ateleri crema


rlv ateleri marengo

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x50
÷ 8,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x50 (10"x28")	Pasta Roja	8		-	MR150	16	2	48	96	26,5	1292
25x50 RLV (10"x28")	Pasta Roja	8		-	MR155	16	2	48	96	26,5	1292

Dafne natural _ Rlv Tierra natural 25x50 / 10"x20" _ Unika bone 100x100 (39"x39")

Dafne

Revestimiento | Pasta Roja | Mate

Wall Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

dafne perla

dafne gris

dafne marfil

dafne natural

rlv tierra gris

rlv tierra natural

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x50

8,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x50 (10"x28")	Pasta Roja	12		-	MR110	16	2	48	96	26,5	1292
25x50 RLV (10"x28")	Pasta Roja	12		-	MR115	16	2	48	96	26,5	1292

Marblebrick blanco 25x50 / 10"x20"

Marblebrick

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo
Wall Tile | Red Body | Gloss

COLORES | COLOURS

marblebrick blanco | marblebrick brown | marblebrick perla | marblebrick mix

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x50
÷ 8,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x50 (10"x20")	Pasta Roja	4		MR110	-	14	1,75	48	84	25,8	1258,4

Azur _ Dc Azur 25x50 / 10"x20"

Azur

Revestimiento | Pasta Roja | Brillo
Wall Tile | Red Body | Gloss

COLORES | COLOURS

azur

dc azur

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x50
8,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x50 (10"x20")	Pasta Roja	18		MR110	-	16	2	48	96	26,5	1292
25x50 DC (10"x20")	Pasta Roja	4		MR115	-	16	2	48	96	26,5	1292

Blanco brillo 30x90 / 12"x36"

Bases blancas

Revestimiento | Pasta Roja | Pasta Blanca | Mate | Brillo
Wall Tile | Red Body | White Body | Matt | Gloss

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

25x50
≑ 8,5mm

20x60
≑ 9,4mm

25x70
≑ 8,5mm

30x90
≑ 10,5mm

33x100
≑ 7mm

30x60
≑ 7mm

31,6x60
≑ 9,5mm

33x55
≑ 8,8mm

36x80
≑ 9,5mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS RB WB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
25x50 (10"x20")	Pasta Roja	-		-	MR110	16	2	48	96	26,5	1292
20x60 (8"x24")	Pasta Roja	-		MR140	MR140	9	1,08	80	86,4	21,08	1706,4
25x70 (10"x28")	Pasta Roja	-		-	MR150	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,9
30x90 (13"x36")	Pasta Roja	-		MR160	MR160	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
31,6x60 (13"x24")	Pasta Roja	-		MR130	MR130	8	1,52	48	72,96	26	1268
33x55 (13"x22")	Pasta Roja	-		MR100	MR100	10	1,84	48	88,32	28	1364
30x90 (13"x36")	Pasta Blanca	-	·	MB140	MB140	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30x60 (12"x24")	Pasta Blanca	-	·	MB130	MB130	9	1,62	60	97,20	20	1220
36x80 (14"x32")	Pasta Blanca	-		MB120	MB120	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
33x100 (13"x39")	Pasta Blanca	-	·	MB150	MB150	6	2	48	96	24	1174

Red Body Floor Tile

FORMATOS **1** 20x60
SIZE

ACABADOS **1** MATE
FINISHES



Fusta wengue 20x60 / 8"x24"

Fusta

Pavimento | Pasta Roja | Mate
Floor Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x60
9,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x60 (8"x24")	Pasta Roja	8	·	-	MG120	9	1,08	80	86,4	21,08	1706,4

Tioga crema 20x60 / 8"x24"

Tioga

Pavimento | Pasta Roja | Mate
Floor Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

tioga crema

tioga blanco

tioga nogal

tioga gris

tioga noce

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x60
9,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x60 (8"x24")	Pasta Roja	8		-	MG120	9	1,08	80	86,4	21,08	1706,4

Foresta brown 20x60 / 8"x24"

Foresta

Pavimento | Pasta Roja | Mate
Floor Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

foresta brown

foresta grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

20x60
÷9,5mm

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x60 (8"x24")	Pasta Roja	8		-	MG120	9	1,08	80	86,4	21,08	1706,4

Manhattan pearl 45x45 / 18"x18"

Matt collection

Pavimento | Pasta Roja | Mate
Floor Tile | Red Body | Matt

COLORES | COLOURS

manhattan white

manhattan sand

manhattan pearl

levin white

levin almond

levin pearl

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE

45x45
8,8mm

MANHATTAN
VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



LEVIN
VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

RB

		Faces	Rec.	Cod. Brillo	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45x45 (18"x18")	Pasta Roja	-		-	MG110	7	1,42	52	73,84	26	1372



technical area

ES

En Navarti damos solución a las nuevas exigencias que plantea la arquitectura actual con nuestros productos.

Combinamos innovación, tecnología y diseño para obtener productos duraderos y resistentes. Para conseguirlo recomendamos seguir el modo de empleo que indican los fabricantes.

EN

At Navarti, we provide solutions to the new demands of modern architecture with our products.

We combine innovation, technology, and design to create durable and resilient products. To achieve the best results, we recommend following the manufacturer's instructions for use.

SOLUCIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SOLUTIONS

La adherencia entre la pieza y el soporte junto con una buena colocación juegan un papel imprescindible en la vida útil de la cerámica. El avance de las tecnologías ha dado lugar a una nueva era debido a la mejora en las propiedades de la cerámica, tales como la disminución de la porosidad, la alta resistencia a la abrasión y al hielo y la creación de grandes formatos y acabados de ensueño.

Dicha evolución cerámica da lugar al avance de los adhesivos, pasando de una adherencia mecánica, en el que se necesita una gruesa capa de material, frente a la adherencia química actual, la cual, a parte de reducir la cantidad de material a utilizar, mejora la adherencia y por consiguiente su durabilidad.

Algunas recomendaciones para garantizar la correcta colocación de la baldosa cerámica son utilizar herramientas y útiles adecuados, tales como llana dentada, maza de goma blanca, nivel de burbuja y ventosa. La instalación será siempre con doble encolado, junta mínima de 2 mm, excepto espesorados, que dejaremos una junta mínima de 5 mm. No utilizaremos productos que contengan negro de humo o carbón micronizado. Como también, una buena limpieza del soporte para eliminar cualquier resto de yeso o pintura, utilizando siempre limpiadores finalizadores de obra, que no contengan ácido fluorhídrico. A parte de considerar siempre las indicaciones del fabricante.

The adhesion between the piece and the support together with a good placement play an essential role in the useful life of the ceramic. The advancement of technologies has given rise to a new era due to the improvement in the properties of ceramics, such as reduced porosity, high resistance to abrasion and ice and the creation of large formats and dream finishes.

This ceramic evolution gives rise to the advancement of adhesives, moving from a mechanical adherence, in which a thick layer of material is needed, compared to current chemical adherence, which, apart from reducing the amount of material to be used, improves adherence and consequently its durability.

Some recommendations to guarantee the correct placement of the ceramic tile are to use suitable tools and tools, such as notched trowel, white rubber mallet, spirit level and suction cup. As well as a good cleaning of the support to remove any remaining plaster, painting etc. Apart from always considering the manufacturer's indications.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN Y LIMPIEZA | PLACEMENT AND CLEANING RECOMMENDATIONS

grandes formatos
big sizes

formato 33x100
33x100 size

limpieza
cleaning

CERTIFICACIÓN | CERTIFICATION

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener un producto cerámico de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los distintos certificados de calidad. Alcanzamos con creces los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2015 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de un sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y la confianza de nuestros clientes.

Our constant concern to advance and satisfy the most demanding needs of the market, allows us to have a quality ceramic product with a cutting-edge design. This commitment has been recognized by the various quality certificates. We more than reach the requirements that make us an ISO 9001: 2015 certified company in the design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.

Descarga nuestros certificados aquí.

ISO 14021:2016

CONSEJOS DE INSTALACIÓN SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS) | TIPS FOR RAISED FLOORING SUPPORTS (PLOTS)

	60x60	90x90	60x90	60x120
ALIGERADO				
NO ALIGERADO				

MODELOS UPEC | UPEC SERIES

El sello UPEC es un certificado francés expedido por el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB), el cual garantiza la seguridad y calidad de los productos cerámicos de Navarti conforme a unas especificaciones técnicas croncretas. Para la obtención de este sello, clasificado dentro del certificado NF, los materiales de Navarti han sido sometidos a unos rigurosos controles de calidad. Cada sigla de la palabra UPEC hace referencia a un rasgo específico del material:

The UPEC seal is a French certificate issued by the Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB), which guarantees the safety and quality of Navarti ceramic products according to specific technical specifications. To obtain this seal, classified within the NF certificate, Navarti materials have been subjected to rigorous quality controls. Each acronym of the word UPEC refers to a specific feature of the material:

U - resistencia al desgaste
P - resistencia a la perforación o rotura
E - reistencia a la humedad y al agua
C - resistencia a los agentes químicos

U - wear resistance
P - resistance to puncture or breakage
E - resistance to moisture and water
C - resistance to chemical agents

SERIE ANTIBES / ANTIBES SERIES PÁG. 356

FORMATO	ESPESOR	PECULIARIDAD	COLORES	CLASIFICACIÓN
45X45	9,5 mm	-	dark grey	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	grey	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	ivory	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	pearl	U4 P4 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	dark grey	U4 P3 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	grey	U4 P3 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	ivory	U4 P3 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	pearl	U4 P3 E3 C2

SERIE ZIRO / ZIRO SERIES PÁG. 356

FORMATO	ESPESOR	PECULIARIDAD	COLORES	CLASIFICACIÓN
45X45	9,5 mm	-	blanco	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	crema	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	gris	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	marengo	U4 P4 E3 C2
45X45	9,5 mm	-	perla	U4 P4 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	blanco	U4 P3 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	crema	U4 P3 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	gris	U4 P3 E3 C2
60X60	9,5 mm	rectificado	marengo	U4 P3 E3 C2
60x60	9,5 mm	rectificado	perla	U4 P3 E3 C2

MODELOS IN & OUT | IN & OUT SERIES

SERIE	FORMATO	ESPESOR	NAT	COLORES	PÁG.
MUTAZ	**30,3X61,3**	9 mm	CLASE 3	blanco / crema / gris / marengo	328
TOWNS	**30,3X61,3**	9 mm	CLASE 3	white / taupe / pearl / gris	326

SERIE	FORMATO	ESPESOR	NAT	COLORES	PÁG.
AMYR	**60,8X60,8**	9,5 mm	CLASE 3	ivory / musgo / antracita	330
MUTAZ	**60,8X60,8**	9,5 mm	CLASE 3	blanco / crema / gris / marengo	328
TOWNS	**60,8X60,8**	9,5 mm	CLASE 3	white / taupe / pearl / gris	326

Amyr antracita 60,8x60,8 / 24"x24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA
TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	15 - 25 N/ mm2 400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	No aplica Not apply
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA
TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES

	GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm2 1100 - 1900 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1600 - 2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	Según Modelos According to models
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

	GRUPO BIb (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE BIb (GL) Water absorption 0,5% < E≤ 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	0,5% < E< 3%	2%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 30 N / mm2 > 1100 N	30 - 40 N/ mm2 > 1100 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO TÉCNICO/PULIDO/MADERAS
TECHNICAL FEATURES GLAZED/POLISH/WOOD PORCELAIN TILES

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% **GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%**		**NORMAS DE ENSAYO** **STANDARD**	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	**VALOR MEDIO** **AVERAGE VALUE**
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1600 - 2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm3) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm3)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm3	110 - 130 mm3
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansión / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models

PELDAÑO INCISIÓN ZIRO | INCISION STEP



PELDAÑO GRADONE ZIRO | GRADONE STEP

RODAPIÉ ROMO ZIRO | SKIRTING

PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO | SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE

PAVIMENTO PASTA ROJA | RED BODY FLOOR TILES

PRODUCTO	**20X60 (7,4x60)**	**45X45 (7,4x45)**	**45x90 (9X90)**
RODAPÍE ROMO	P645	P650	P655

PAVIMENTO PORCELÁNICO PULIDO | GRANILLA PULIDA | POLIMAT | SUGAR LAPPATO
POLISHED PORCELAIN FLOOR TILE | HIGHLY POLISHED | POLIMAT | SUGAR LAPPATO

PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**90x180 (30x180)**	**75X75**
PELDAÑO GRADONE	P325	P330	P350	P335
	60X60 / 30X60	**90x90 (30x90)**	**75x150 (30x150)**	
	P340	P345	P355	
PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**90x180 (30x180)**	**75X75**
ÁNGULO GRADONE	P360	P365	P405	P370
	60X60 / 30X60	**90x90 (30x90)**	**75x150 (30x150)**	
	P375	P400	P410	
PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**90x180 (30x180)**	**75X75**
PELDAÑO	P415	P420	P440	P425
	60X60 / 30X60	**90x90 (30x90)**	**75x150 (30x150)**	
	P430	P435	P445	
PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**90x180 (30x180)**	**75X75**
ÁNGULO ROMO	P450	P455	P475	P460
	60X60 / 30X60	**90x90 (30x90)**	**75x150 (30x150)**	
	P465	P470	P480	

PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN FLOOR TILE

PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**45x90 (30X90)**	**75X75**
PELDAÑO GRADONE	P010	P015	P020	P030
	60X60 / 30X60 / 30,3X61,3 / 60,8X60,8 (30X60)		**20X120 (20X120)**	**90X180 (30X180)**
	P035		P040	P045
	45X45 (30X45)	**90X90 (30X90)**	**25X100 (25X100)**	**25X150 (25X150)**
	P025	P050	P055	P060
	75X150 (30X150)	**20X75 (20X75)**	**23X120 (23X120)**	
	P085	P090	P095	
PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**45x90 (30X90)**	**75X75**
ÁNGULO GRADONE	P100	P105	P110	P120
	60X60 / 30X60 / 30,3X61,3 / 60,8X60,8 (30X60)		**20X120 (20X120)**	**90X180 (30X180)**
	P125		P130	P140
	45X45 (30X45)	**90X90 (30X90)**	**25X100 (25X100)**	**25X150 (25X150)**
	P115	P170	P140	P145
	75X150 (30X150)	**20X75 (20X75)**	**23X120 (23X120)**	
	P165	P175	P180	
PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**45x90 (30X90)**	**75X75**
PELDAÑO ROMO	P185	P190	P195	P205
	60X60 / 30X60 / 30,3X61,3 / 60,8X60,8 (30X60)		**20X120 (20X120)**	**90X180 (30X180)**
	P210		P215	P220
	45X45 (30X45)	**90X90 (30X90)**	**25X100 (25X100)**	**25X150 (25X150)**
	P200	P225	P230	P235
	75X150 (30X150)	**20X75 (20X75)**	**23X120 (23X120)**	
	P240	P245	P250	
PRODUCTO	**60X120 (30X120)**	**120X120 (30X120)**	**45x90 (30X90)**	**75X75**
ÁNGULO ROMO	P255	P260	P265	P275
	60X60 / 30X60 / 30,3X61,3 / 60,8X60,8 (30X60)		**20X120 (20X120)**	**90X180 (30X180)**
	P280		P285	P290
	45X45 (30X45)	**90X90 (30X90)**	**25X100 (25X100)**	**25X150 (25X150)**
	P270	P295	P300	P305
	75X150 (30X150)	**20X75 (20X75)**	**23X120 (23X120)**	
	P310	P315	P320	

RODAPIE ROMO PORCELÁNICO PULIDO | POLISHED PORCELAIN ROMO SKIRTING

60X60 / 30X60 (9X60)	**75X75**	**90X90 / 45X90 (9X90)**	**120X120 / 60X120 (9X120)**	**75X150 (8X150)**
P595	P600	P605	P610	P615

RODAPIE ROMO PORCELÁNICO / PORCELAIN ROMO SKIRTING

75X150 (8X150)	**25X150 (8X150)**	**25X100 (8X100)**	**23X120 (9X120)**	**20X75 (9X75)**
P485	P490	P495	P500	P505
120X120 / 60X120 / 20X120 (9X120)		**90X90 / 45X90 (9X90)**	**75X75 (9X75)**	**45X45 (9X45)**
P510		P515	P520	P530
60X60 / 30X60 / 30,3X61,3 (9X60 / 61,3)		**33,3X33,3 (8X33,3)**		
P525		P535		

PELDAÑO EXTRUSIONADO ANGULAR / ANGLE EXTRUDED STEP

PRODUCTO	**SERIE**	**32X120**
PELDAÑO EXTRUSIONADO	BOLZANO NATURAL, GREY Y HAYA	P061
	SAGANO EMERALD Y BLUE	P061
	BONVOY VERDE Y GRIS	P061
	BATELA BIANCO Y BEIGE	P061
	LEVIN PEARL Y ALMOND	P061
PRODUCTO	**SERIE**	**33,3X33,3**
PELDAÑO EXTRUSIONADO	BELGRAVIA GREY, BEIGE Y PEARL	P141

PELDAÑO GRADONE METHOD BONE

PACKING LIST | PACKING LIST

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES

FORMATO	PZ / CJ	M2 / CJ	CJ/PL	M2/PL	KG/CJ	KG/PL
20x60	9	1,08	80	86,4	21,08	1706,4
45x45	7	1,42	52	73,84	26	1372

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

FORMATO	PZ / CJ	M2 / CJ	CJ/PL	M2/PL	KG/CJ	KG/PL
20x60	9	1,08	80	86,4	17,9	1452
25x50	16	2	48	96	26,5	1292
25x50 PIEDRAS	14	1,75	64	112	23,3	1511,2
25x50 RLV	12	1,5	48	72	22,5	1100
25x70	9	1,58	64	101,12	24,64	1596,96
30x90	5	1,35	48	64,8	27,8	1354,4
30x90 RLV	6	1,62	48	77,76	28,8	1402,4
31,6x60	8	1,52	48	72,96	26	1268
33,3x55	10	1,84	48	88,32	28	1364
33,3x55 RLV	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILES

FORMATO	PZ / CJ	M2 / CJ	CJ/PL	M2/PL	KG/CJ	KG/PL
20x60	9	1,08	64	69,12	17,9	1165,6
25x50	14	1,75	48	84	24,75	1208
30,3x60,5	7	1,28	60	76,8	20,6	1256
36x80	4	1,15	54	62,1	18,5	1019
7,5x30 Rvto	25	0,56	121	67,76	9	1109

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA RECTIFICADA / RECTIFIED WHITE BODY WALL TILES

FORMATO	PZ / CJ	M2 / CJ	CJ/PL	M2/PL	KG/CJ	KG/PL
30x60	8	1,44	32	46,08	24,3	797,6
30X60 (F)	9	1,62	72	116,64	20	1460
30x90	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
33,3x100	6	2	48	96	24	1172
33,3x100 RLV	5	1,67	48	80,16	25	1220

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO	PZ / CJ	M2 / CJ	CJ/PL	M2/PL	KG/CJ	KG/PL
160x160	1	2,56	20	51,20	50	1090
120x120	1	1,44	36	51,84	35	1300
120x120 (CONT 40")	1	1,44	36	51,84	38,4	1402,4
100x100	2	2	27	54	41	1129
17x52	10	0,89	55	48,95	21,4	1197
17x52 (F)	17	1,5	55	82,5	21,75	1216,25
20x120	6	1,44	44	63,36	32	1428
20x120 (F)	7	1,68	44	73,92	32	1428
20x75	7	1,05	72	75,6	18,4	1344,8
23x120	5	1,38	45	62,1	21,4	1433,9
25x100	6	1,5	36	54	28,5	1046
25x150	4	1,5	40	60	35	1420
30,3x61,3	7	1,3	40	52	26	1060
30x180	3	1,62	30	48,6	45	1370
30x60	7	1,26	40	50,4	24,1	984
30x60 (C)	6	1,08	48	51,84	22	1076
45x45	6	1,22	52	63,44	25,2	1330,4
45x45 (F)	7	1,42	52	73,84	26,13	1378,76
45x45 (RECTIF.)	6	1,22	52	63,44	26,3	1387,6
45x90	3	1,21	55	66,55	25	1.395
60x60(20mm)	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60,8x60,8	4	1,48	30	44,4	31	950
60,8x60,8 (F)	5	1,85	30	55,5	33,5	1025
60x90(20mm)	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120	2	1,44	32	46,08	34	1108
60x120 (F)	2	1,44	36	51,84	27,7	1017,2
60x120 (20mm)	1	0,72	32	23,04	34,5	1124
60x60	4	1,44	30	43,2	30,2	926
60x60 (F)	5	1,8	30	54	31	950
75x150	1	1,13	40	45,2	28	1140
75x75	3	1,69	30	50,7	41,2	1256
90x180	1	1,62	24	38,88	45,5	1112
90x90	2	1,62	32	51,84	33	1.086

FOLLOW OUR LASTEST NOVELTIES

En Navarti, apostamos por un futuro más limpio. Es por ello que hemos creado este apartado con el fin de mantener actualizado el catálogo a tiempo real y poder compartir las últimas novedades de una manera más dinámica.

Escanea nuestro QR y descubre más...

At Navarti, we are committed to a brighter future cleansed. That is why we have created this section in order to keep updated the catalog in real time and being able to share the latest news in a more dynamic.

Scan our QR and discover more...

scan me

AV cerámica

NAVARTI
cerámica

La reproducción de los colores es aproximada.
Navarti se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximate.
Navarti reserves the right to alter or amend the products here stated.

Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos o packing.
Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website as the products could undergo price code, format or packing changes.

En la web también pueden consultar las características técnicas, consejos de colocación, elementos de merchandising o los diversos ambientes de cada una de las colecciones.
On the website you can also find the technical specifications, installation suggestions, merchandising elements and a variety of room scene pictures for each of the inspirations.